

ORDER SELECTION

建築用途ごとに、利用傾向や空間との調和を考えたかご内デザイン。

用途ごとのおすすめかご内デザイン。

パーツごとに選べる豊富なデザインバリエーション。

お客様のオーダーに柔軟に応える上質なデザインがここに 있습니다。

RESIDENCE 居住施設



DX-11	DX-12
側板 鋼板化粧シート貼り(ホワイトオーク(横目))	化粧鋼板(クラフトウッド)
戸 鋼板化粧シート貼り(ホワイトオーク(横目))	化粧鋼板(クラフトウッド)
床 樹脂タイル(ミディアムベージュ)	樹脂タイル(ライトグレー)

FACTORY 工場施設



EX-11	BS-12
側板 鋼板塗装(ライトブルー)	鋼板塗装(シルバーブルー)
戸 ステンレスパイプレーション	鋼板塗装(シルバーブルー)
床 ゴムタイル(チャコールグレー)	ゴムタイル(ミディアムグレー)

OFFICE 事務所施設



EX-11	EX-12	EX-14	SL-12
側板 鋼板塗装(ホワイト(ツヤ有り))	側面: 鋼板化粧シート貼り(ウォルナット) 背面: 鋼板化粧シート貼り(ホワイト)	鋼板メタリック塗装(ブラック)	鋼板化粧シート貼り(チェリー木目)
戸 ステンレスパイプレーション	ステンレスヘアライン	ステンレスパイプレーション	ステンレスヘアライン
床 大理石(建築工事)	大理石(建築工事)	大理石(建築工事)	御影石(建築工事)

HOSPITAL 医療・福祉施設



SL-11	BS-11
側板 鋼板塗装(ミルクホワイト)	化粧鋼板(ミナモトホワイト)
戸 鋼板塗装(ミルクホワイト)	化粧鋼板(ミナモトホワイト)
床 ゴムタイル(ライトベージュ)	ゴムタイル(ダークグレー)

SCHOOL 学校・教育施設



EX-13	BS-11
側板 鋼板塗装(ホワイト(ツヤ有り))	鋼板塗装(ホワイト(ツヤ有り))
戸 鋼板塗装(ホワイト(ツヤ有り))	鋼板塗装(ホワイト(ツヤ有り))
床 ゴムタイル(ライトグレー)	ゴムタイル(ダークグレー)

SHOP 商業施設



SL-11	BS-11	BS-12	EX-11
側板 鋼板塗装(シルバーブルー)	鋼板塗装(ホワイト)	鋼板塗装(ライトグレー)	鋼板塗装(ホワイト) + 合せガラス
戸 鋼板塗装(シルバーブルー)	鋼板塗装(ホワイト)	鋼板塗装(ライトグレー)	ステンレスヘアライン
床 樹脂タイル(ベージュ)	樹脂タイル(ライトベージュ)	ゴムタイル(ライトグレー)	御影石(建築工事)

HOTEL 宿泊施設



DX-13	フルオーダー仕様
側板 鋼板化粧シート貼り(ウォルナット木目)	鋼板化粧シート貼り(チーク木目)
戸 鋼板化粧シート貼り(ウォルナット木目)	鋼板化粧シート貼り(チーク木目)
床 奥目: ゴムタイル(ダークグレー) 内側: ゴムタイル(ライトベージュ)	御影石

OBSERVATION 展望用



EX-11	EX-11
側板 鋼板塗装+合せガラス(ホワイト)	鋼板塗装+合せガラス(ホワイト)
戸 ステンレスヘアライン	鋼板塗装(ホワイト)
床 御影石(建築工事)	大理石(建築工事)



EX-11 (エクセレント天井)

有償付加仕様

ガラスクロスによるまったく目地のない全面光天井(天井全面照明)が、明るさに満ちた上質なかが空間を演出します。



- 天井 ガラスクロス
- 側板 鋼板塗装(ホワイト(ツヤ有り))
- 前側板 ステンレスバイブレーション
- 天枠 ステンレスバイブレーション
- 幅木 ステンレスバイブレーション
- 操作盤 リターンパネル一体型(OPW-Rタイプ)
- 戸 ステンレスバイブレーション
- 床 大理石(建築工事)

EX-14 (エクセレント天井)

有償付加仕様

格子状になったガラスクロスの光天井(天井全面照明)が、明るさに満ちた空間に知的なアクセントを加えます。



- 天井 ガラスクロス
- 側板 鋼板メタリック塗装(ブラック)
- 前側板 ステンレスバイブレーション
- 天枠 ステンレスバイブレーション
- 幅木 ステンレスバイブレーション
- 操作盤 リターンパネル一体型(OPW-Rタイプ)
- 戸 ステンレスバイブレーション
- 床 大理石(建築工事)

EX-12 (エクセレント天井) NEW

有償付加仕様

背面側板を照らす壁面ライン照明と天井のダウンライトの組み合わせにより、開放感と落ち着きを兼ね備えた空間を演出します。



- 天井 全面：化粧鋼板(ホワイト)
- 側板 側面：鋼板化粧シート貼り(ウォルナット)
背面：鋼板化粧シート貼り(ホワイト)
- 前側板 ステンレスヘアライン
- 天枠 ステンレスヘアライン
- 幅木 ステンレスヘアライン
- 操作盤 リターンパネル一体型(OPW-Rタイプ)
- 戸 ステンレスヘアライン
- 床 大理石(建築工事)

SL-12 (セレクト天井)

有償付加仕様

天井のスリットから差し込むダウンライトの光が、かが空間に落ち着いた雰囲気を出します。



- 天井 全面：化粧鋼板(ホワイト)
ダウンライト部：鋼板塗装(ブラック)・ダウンライト(電球色)
周囲：アルミアルマイト
- 側板 鋼板化粧シート貼り(チェリー木目)
- 前側板 ステンレスヘアライン
- 天枠 ステンレスヘアライン
- 幅木 ステンレスヘアライン
- 操作盤 フェースプレート式(OPVタイプ)
- 戸 ステンレスヘアライン
- 床 御影石(建築工事)

事務所施設

事務所施設

SL-11 (セレクト天井)

有償付加仕様

天井光の照射面を大きくとったシンプルなデザインが、明るさに満ちたさわやかなかが空間を提供します。



- 天井 全面：乳白色アクリル
周囲：アルミアルマイト
- 側板 鋼板塗装(シルバーブルー)
- 前側板 ステンレスヘアライン
- 天枠 ステンレスヘアライン
- 幅木 ステンレスヘアライン
- 操作盤 フェースプレート式(OPVタイプ)
- 戸 鋼板塗装(シルバーブルー)
- 床 樹脂タイル(ベージュ)

BS-12 (ベーシック天井)

基本仕様

天井の左右に照明を配したデザインが、シンプルでモダンな空間を生み出します。



- 天井 全面：乳白色アクリル
周囲：鋼板塗装(ホホワイト)
- 側板 鋼板塗装(ライトグレー)
- 前側板 ステンレスヘアライン
- 天枠 ステンレスヘアライン
- 幅木 ステンレスヘアライン
- 操作盤 フェースプレート式(OPWタイプ)
- 戸 鋼板塗装(ライトグレー)
- 床 ゴムタイル(ライトグレー)

BS-11 (ベーシック天井)

基本仕様

天井中央部に正方形の照明を配したデザインが、ベーシックで飽きのこないかが空間をつくり出します。



- 天井 全面：乳白色アクリル
周囲：化粧鋼板(ホホワイト)
- 側板 鋼板塗装(ホホワイト)
- 前側板 ステンレスヘアライン
- 天枠 ステンレスヘアライン
- 幅木 ステンレスヘアライン
- 操作盤 フェースプレート式(OPVタイプ)
- 戸 鋼板塗装(ホホワイト)
- 床 樹脂タイル(ライトベージュ)

EX-11 (エクセレント天井)

有償付加仕様

ガラスクロスによるまったく目地のない全面光天井(天井全面照明)が、明るさに満ちた上質なかが空間を演出します。



- 天井 ガラスクロス
- 側板 鋼板塗装(ホホワイト)+合せガラス
- 前側板 ステンレスヘアライン
- 天枠 ステンレスヘアライン
- 幅木 ステンレスヘアライン
- 操作盤 リターンパネル一体型(OPW-Rタイプ)
- 戸 ステンレスヘアライン
- 床 御影石(建築工事)

DX-11 (デラックス天井)

有償付加仕様

間接照明とダウンライトを混光したデザインが、かが空間を穏やかに洗練されたイメージに演出します。



- 天井** 左右：化粧鋼板(ホワイト)
中央：化粧鋼板(ホワイト)間接照明
周囲：アルミアルマイト
- 側板** 鋼板化粧シート貼り(ホワイトオーク(横目))
- 前側板** ステンレスヘアライン
- 天枠** ステンレスヘアライン
- 幅木** ステンレスヘアライン
- 操作盤** フェースプレート式(OPVタイプ)
- 戸** 鋼板化粧シート貼り(ホワイトオーク(横目))
- 床** 樹脂タイル(ミディアムベージュ)

EX-11 (エクセレント天井)

有償付加仕様

ガラスクロスによるまったく目地のない全面光天井(天井全面照明)が、明るさに満ちた上質なかが空間を演出します。



- 天井** ガラスクロス
- 側板** 鋼板塗装(ライトブルー)
- 前側板** ステンレスバイブレーション
- 天枠** ステンレスバイブレーション
- 幅木** ステンレスバイブレーション
- 操作盤** リターンパネル一体型(OPW-Rタイプ)
- 戸** ステンレスバイブレーション
- 床** ゴムタイル(チャコールグレー)

DX-12 (デラックス天井)

有償付加仕様

光天井とダウンライトを左右非対称に配したデザインを採用。上質で洗練された空間を演出します。



- 天井** 全面：化粧鋼板(ホワイト)
照明：ダウンライト(操作盤側)乳白色アクリル
周囲：アルミアルマイト
- 側板** 化粧鋼板(クラフトウッド)
- 前側板** ステンレスヘアライン
- 天枠** ステンレスヘアライン
- 幅木** ステンレスヘアライン
- 操作盤** フェースプレート式(OPVタイプ)
- 戸** 化粧鋼板(クラフトウッド)
- 床** 樹脂タイル(ライトグレー)

※内法奥行2000mmを超える場合は、横方向の分割となります。

BS-12 (ベーシック天井)

基本仕様

天井の左右に照明を配したデザインが、シンプルでモダンな空間を生み出します。



- 天井** 全面：乳白色アクリル
周囲：鋼板塗装(ホワイト)
- 側板** 鋼板塗装(シルバーブルー)
- 前側板** ステンレスヘアライン
- 天枠** ステンレスヘアライン
- 幅木** ステンレスヘアライン
- 操作盤** フェースプレート式(OPVタイプ)
- 戸** 鋼板塗装(シルバーブルー)
- 床** ゴムタイル(ミディアムグレー)



SL-11 (セレクト天井)

有償付加仕様

天井光の照射面を大きくとったシンプルなデザインが、明るさに満ちたさわやかなかが空間を提供します。



- 天井 全面：乳白色アクリル
周囲：アルミアルマイト
- 側板 鋼板塗装(ミルクホワイト)
- 前側板 ステンレスヘアライン
- 天枠 ステンレスヘアライン
- 幅木 ステンレスヘアライン
- 操作盤 フェースプレート式(OPVタイプ)
- 戸 鋼板塗装(ミルクホワイト)
- 床 ゴムタイル(ライトベージュ)



EX-13 (エクセレント天井)

有償付加仕様

ガラスクロス光天井を中央に配置することで、すっきりとした空間が演出されます。



- 天井 左右：化粧鋼板(ホワイト)
中央：ガラスクロス
- 側板 鋼板塗装(ホワイト(ツヤ有り))
- 前側板 ステンレスヘアライン
- 天枠 ステンレスヘアライン
- 幅木 ステンレスヘアライン
- 操作盤 フェースプレート式(OPVタイプ)
- 戸 鋼板塗装(ホワイト(ツヤ有り))
- 床 ゴムタイル(ライトグレー)

BS-11 (ベーシック天井)

基本仕様

天井中央部に正方形の照明を配したデザインが、ベーシックで飽きのこないかが空間をつくり出します。



- 天井 全面：乳白色アクリル
周囲：化粧鋼板(ホワイト)
- 側板 化粧鋼板(ミナモホワイト)
- 前側板 ステンレスヘアライン
- 天枠 ステンレスヘアライン
- 幅木 ステンレスヘアライン
- 操作盤 フェースプレート式(OPVタイプ)
- 戸 化粧鋼板(ミナモホワイト)
- 床 ゴムタイル(ダークグレー)

BS-11 (ベーシック天井)

基本仕様

天井中央部に正方形の照明を配したデザインが、ベーシックで飽きのこないかが空間をつくり出します。



- 天井 全面：乳白色アクリル
周囲：化粧鋼板(ホワイト)
- 側板 鋼板塗装(ホワイト(ツヤ有り))
- 前側板 ステンレスヘアライン
- 天枠 ステンレスヘアライン
- 幅木 ステンレスヘアライン
- 操作盤 フェースプレート式(OPVタイプ)
- 戸 鋼板塗装(ホワイト(ツヤ有り))
- 床 ゴムタイル(ダークグレー)



DX-13 (デラックス天井)

有償付加仕様

黒色の天井とダウンライトが、優雅で温かい雰囲気を生み出します。



- 天井 全面：鋼板塗装(ブラック)ダウンライト
- 側板 鋼板化粧シート貼り(ウォルナット木目)
- 前側板 ステンレスヘアライン
- 天枠 ステンレスヘアライン
- 幅木 ステンレスヘアライン
- 操作盤 フェースプレート式(OPVタイプ)
- 戸 鋼板化粧シート貼り(ウォルナット木目)
- 床 周囲：ゴムタイル(ダークグレー)
内側：ゴムタイル(ライトベージュ)

宿泊施設



EX-11 (エクセレント天井)

有償付加仕様

ガラスクロスによるまったく目地のない全面光天井(天井全面照明)が、明るさに満ちた上質なかが空間を演出します。



- 天井 ガラスクロス
- 前側板 ステンレスヘアライン
- 天枠 ステンレスヘアライン
- 幅木 ステンレスヘアライン
- 操作盤 フェースプレート式(OPVタイプ)
- 側板 鋼板塗装+合せガラス(ホワイト)
- 戸 ステンレスヘアライン
- 床 御影石(建築工事)
- ハンドレール ステンレスヘアライン(3方向)

展望用

フルオーダー仕様

有償付加仕様

四方のダウンライトから差し込む温かな光が、落ち着いた空間をつくり出します。



- 天井 カラーステンレスパイプレーション(ブラック)ダウンライト(電球色)
- 側板 鋼板化粧シート貼り(チーク木目)
- 前側板 カラーステンレスパイプレーション(ブラック)
- 天枠 鋼板化粧シート貼り(チーク木目)
- 幅木 ステンレスパイプレーション
- 操作盤 ステンレスパイプレーション(ブラック)リターンパネル一体型(OPW-Rタイプ)
- インジケーター 液晶インジケーター(黒)
- 戸 鋼板化粧シート貼り(チーク木目)
- 床 御影石

EX-11 (エクセレント天井)

有償付加仕様

ガラスクロスによるまったく目地のない全面光天井(天井全面照明)が、明るさに満ちた上質なかが空間を演出します。



- 天井 ガラスクロス
- 前側板 ステンレスヘアライン
- 天枠 鋼板塗装(ホワイト)
- 幅木 ステンレスヘアライン
- 操作盤 フェースプレート式(OPWタイプ)
- 側板 鋼板塗装+合せガラス(ホワイト)
- 戸 鋼板塗装(ホワイト)
- 床 大理石(建築工事)
- ハンドレール ステンレスヘアライン(3方向)